

26 febbraio 2024

Categorías: FEBRERO_24, noticias, Venta de grúas

Etiquetas: transgruas



Este modelo es la evolución del anterior modelo MPK20 pero no tiene nada en común con el MPK20.



Privacy - Termini

Tiene un peso de 1.955 kg, una capacidad máxima de 2 t, una altura máxima alcanzable superior al modelo anterior, con 6,5m. y unas dimensiones más reducidas, con 2390 x 1510 x 880 mm. Además el nuevo modelo se alimenta con 2 baterías de plomo.

Desde el punto de vista estilístico, se ha cambiado la estética, alineándola con los modelos MPK06 y MPK10, lo que mejora la homogeneidad de los modelos de la línea.

Desde el punto de vista tecnológico, en cambio, las mejoras son considerables: las principales innovaciones son la columna, que gira $\pm 6^\circ$ grados a cada lado, y la posibilidad de instalar en la máquina los manipuladores para vidrio JVM06 de 600 kg y JVM10 de 990 kg. La tracción está en la parte delantera con 2 motores independientes. Cuenta con radiocontrol y pantalla de 5" para ofrecer una experiencia de uso única y está equipado con una rueda gemela a la delantera que ofrece mayor estabilidad todoterreno.

Por último, la pluma principal se ha implementado con una extensión manual además de dos extensiones hidráulicas, levantando hasta 850 kg a la altura máxima alcanzable de casi 7 m.





Novedades

Videos

Servicios

Últimas noticias

Catalogos

