



Scheda Tecnica

Specifiche e Capacità

JIB500GR





EN 13000:2014

10.02.2025 | Rev1.2



[m] [kg]

DIMENSIONI COMPLESSIVE JIB500GR-BEAM




[mm]


JIB500GR-PIPE




MOVIMENTO INCLINAZIONE JIB500GR-BEAM




ROTAZIONE



INCLINAZIONE JIB500GR-PIPE



ROTAZIONE




INFORMAZIONI GENERALI

		DESCRIZIONE		U.M	VALORE
JIB INFO		DIMENSIONI COMPLESSIVE	JIB500GR-BEAM	Altezza	620
				Lunghezza	1.650
				Larghezza	1.260
			JIB500GR-PIPE	Altezza	740
				Lunghezza	1.880
				Larghezza	1.340
		ROTAZIONE	Inclinazione A		-65° / +57°
			Inclinazione B		-27° / +34°
			Rotazione		360°
		PORTATA MASSIMA		kg	500
		TEMPERATURA DI ESERCIZIO		°C	-10°/+40°


PESO		MANIPOLATORE	JIB500GR-BEAM	kg	230
			JIB500GR-PIPE	kg	230
		INGAMBONATURA	SPX532	kg	30
			SPX532.2	kg	30
			SPX650	kg	30
			SPX1280	kg	40

DIMENSIONI TRAVI TIPI

“I” / “H”




“T”



DIMENSIONI		MIN	MAX
	a	/	10
	b	80	250
	e	6	12
	h	120	300

PIPES DIMENSIONS



SIMBOLI



Grabber



Tilt A



Tilt B



Working
Temperature



Rotation



Maximum
Capacity

NOTE IN RIFERIMENTO AI DIAGRAMMI DI CARICO

- Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000:2014.
- Le tabelle di carico sono state calcolate considerando un carico del vento pari a 13,8 m/s, un'area del carico di 1m²/t e un coefficiente di resistenza di 1,2.
- Le capacità di carico sono date in kg.
- Il peso dei bozzelli e dei ganci è parte del carico e deve essere dunque dedotto dai valori delle portate.
- Il raggio di lavoro è misurato dal centro di rotazione della colonna.
- Il Technical Data fornito a corredo è parte integrante del manuale di uso e manutenzione.
- Tutte le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
- Tutti i dati riportati sono forniti a puro titolo informativo e non sono vincolanti dal momento che le prestazioni della macchina variano in funzione dell'utilizzo.



Jekko s.r.l.

Via Campardone, 1 - 31014 Colle Umberto (TV) - Italy
info@jekko.it - www.jekko-cranes.com