

MPK50

GRUE PICK&CARRY



Capacité de levage

5000 kg



Hauteur max à la pointe

9,3 m



Dimensions (l x L x h)

L x W x H

3010 x 1190 x 1740 mm



Alimentation


Batterie



Poids

4450 kg

3450 kg machine
1000 kg contrepoids amovible



FR [m - kg]



MODES DE TRAVAIL


TREUIL

5000 kg

- Capacité de 1000 kg en chute simple / 5000 kg en 5 chutes
- Longueur de 60 m
- Connexions hydrauliques rapides



Tableau de charge treuil





RADIOCOMMANDE

- Contrôle complet de la conduite et de la grue
- Simple, intuitif et proportionnel
- Batterie de secours à bord
- Sécurité : autodiagnostic & bouton d'urgence

MOBILITÉ DE LA FLÈCHE

- Rotation latérale de tourelle $\pm 5^\circ$
- Double extension hydraulique par chaînes
- Tête de flèche inclinable en 3 positions

MODES DE TRAVAIL POLYVALENTS

- Barre de stabilisation hydraulique frontale
- Pick&Carry
- Mode crochet – treuil – flèche

100% ÉLECTRIQUE

- 100 % électrique, batterie au plomb 48 V, 620 Ah
- Coût d'entretien réduit
- Utilisation sans émissions en intérieur
- Chargeur rapide 110V/230V intégré
- Autonomie supérieure à 1 journée de travail

BALAST AMOVIBLE

- Balast facilement amovible par chariot élévateur

ROUES INTÉRIEURES

- Pneus blancs non marquants pour intérieur

J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Suivi et diagnostic de flotte à distance
- Intégré ou en retrofit



*Optionnel



MPK50
PICK & CARRY CRANE

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.