

MPK20.2

2IN1-MINIPICKER:
PICK & CARRY KRAN & GLASROBOTER



Hebekraft
2000 kg



Maximale Hakenhöhe
7,4 m



Abmessungen (L x B x H)
2690 x 1190 x 1530 mm




Angetrieben durch
Lithium-Akku



Eigengewicht
1845 kg

1440 kg Maschine
405 kg abnehmbarer Ballast



DE [m - kg]



ARBEITSMODI


WINDE

2000 kg

- Zwei Optionen: 700kg-62 m / 600kg-135 m
- Bis zu 2000 kg / 1800 kg Tragfähigkeit (Drei Stränge)



Winde-Lastdiagramm



SCHWERLASTSPITZE

1000 kg

- 4 Winkel: +25° / +10° / -20° / -45°
- Erhöht die Arbeitsgeometrie und Vielseitigkeit
- Bei Nichtgebrauch leicht am Kran zu verstauen




JVM800R MANIPULATOR

800 kg


- Stand-Alone: unabhängiges Vakuumsystem, Batterie, Funkfernsteuerung
- Universell für jeden Kran
- Bis zu 8 Pads, modularer Aufbau
- Zwei unabhängige Vakuumkreise
- 360° Dreh-, Kipp- und Schwenkbewegungen
- Pads für Glas, Marmor, Platten- und Sandwichpaneele
- "Blow-off"-Funktion für leichtes Lösen



*Weitere Informationen in der JVM800R-Broschüre




Säulenschwenkhaken-Lastdiagramm



HAKEN

2000 kg

- Einzigartiges Drop-Down-Design
- Schneller Haken-Winden-Wechsel





INTUITIVE STEUERUNG

Onboard-Display:

- 5" IP66 Touch-Display für Management und Diagnose

Funkfernsteuerung*: Einfach und intuitiv, proportional

- Ersatzakku an Bord
- Selbstdiagnose und Notfalltaste

Deichsel: Alle Fahr- und Kranfunktionen verfügbar

ÜBERALL LEICHT ZU FAHREN

- Kabelgebundene Fernbedienung*
- Vorderradantrieb mit zwei unabhängigen Motoren
- Zwillingsräder vorne und hinten

HAUPTMAST

- Seitliche Drehung $\pm 6^\circ$
- Zweifache hydraulische + einfache manuelle Verlängerung



LITHIUM-IONEN- AKKU BETRIEBEN

- Betrieb in Innenräumen, emissionsfrei
- Wartungsfrei
- Betriebsdauer ca. ein Arbeitstag
- Integriertes 110/230-V-Schnellladegerät: 0-80 % in 3 Stunden
- Einstellbarer Ladestrom
- Arbeiten während des Ladens



MODULARER BALLAST

- Leicht abnehmbare Ballast-Einheiten
- Funktioniert ohne Ballast
- Automatische Anpassung der Hubkapazität
- 405 kg Gesamtgewicht



INDOOR-RÄDER

- Nicht markierende weiße Reifen für Innenräume



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte



*Optional



MPK20.2
2IN1 MINIPICKER

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.

V25.06