

JVM800R

MANIPULATEUR À VIDE



Capacité de levage

800 kg




Alimentation

Batterie



Poids




220 kg



FR [m - kg]

DIMENSIONS_(mm)

MOUVEMENTS



**CAPACITÉ DE
LEVAGE DE 800 KG**
(AVEC 8 VENTOUSES INSTALLÉES)

UTILISABLE DE FAÇON AUTONOME AVEC TOUTE GRUE

- Outil universel pour toutes les grues
- Système de vide indépendant
- Batterie autonome
- Radiocommande indépendante



LARGE PLAGE DE MOUVEMENTS

- Rotation continue à 360°
- Grande rotation: +45° / -45°
- Grande inclinaison: +91° / -45°



CONFIGURATION FLEXIBLE

- 8 - 6 - 4 ventouses avec disposition modulaire
- Position des ventouses adaptable
- Ventouses pour verre, marbre, dalles et panneaux sandwich



LEVAGE SÉCURISÉ

- Deux circuits de vide indépendants
- Pompe à vide intégrée
- Joint de vide de sécurité
- Fonction "blow-off" pour un décollement facile



FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE

- Autonomie de plus d'une journée de travail
- Batterie de rechange sur plateau de transport
- Station de recharge



BAC DE TRANSPORT

- Pratique et robuste
- Facile à installer
- Grande boîte à outils



JVM800R
MANIPULATEUR À VIDE

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.