

MPK20.2

MINIPICKER 2IN1:
GRU PICK&CARRY & ROBOT PER VETRI



Capacità di sollevamento

2000 kg



Altezza massima di sollevamento

7,4 m



Dimensioni (l x p x h)

2690 x 1190 x 1530 mm



Alimentazione

Batteria al litio



Peso

1845 kg

1440 kg macchina
405 kg zavorra rimovibile



IT [m - kg]



MODALITÀ DI LAVORO


ARGANO

2000 kg

- Due opzioni: 700 kg – 62 m / 600 kg – 135 m
- Fino a 2000 kg / 1800 kg 3 rinvii



Tabella di carico argano



RUNNER JIB

1000 kg

- 4 angolazioni: +25° / +10° / -20° / -45°
- Aumenta geometria operativa e versatilità
- Facilmente stivabile sulla gru quando non in uso



MANIPOLATORE JVM800R 800 kg

- Manipolatore a ventosa stand-alone per vetro e pannelli
- Sistema del vuoto, batteria e radiocomando integrati
- Universale per qualsiasi gru
- Fino a 8 ventose, configurazione modulare
- Due circuiti del vuoto indipendenti
- Rotazione a 360°, inclinazione e brandeggio
- Ventose per vetro, marmo, lastre e pannelli sandwich
- Funzione "Blow-off" per rilascio facilitato



*Maggiori informazioni nella brochure JVM800R





Tabella di carico - Runner Jib




GANCIO

2000 kg

- Design a scomparsa esclusivo
- Cambio rapido gancio-argano



Tabella di carico - Gancio





CONTROLLO INTUITIVO

Display a bordo:

- Touchscreen da 5" IP66 per gestione e diagnostica

Radiocomando *: Semplice, intuitivo, proporzionale

- Batteria di ricambio a bordo
- Autodiagnostica & pulsante di emergenza

Timone: tutte le funzioni di guida e comando gru disponibili

FACILE DA GUIDARE OVUNQUE

- Sterzo elettrico *
- Trazione anteriore con due motori indipendenti
- Ruote anteriori e posteriori gemellate

MOBILITÀ DEL BRACCIO

- Rotazione laterale torretta $\pm 6^\circ$
- Doppia estensione idraulica + 1 manuale del braccio



BATTERIA AL LITIO

- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Nessuna manutenzione richiesta
- Autonomia superiore a un'intera giornata di lavoro
- Caricabatterie rapido integrato (110/230V): 0-80% in 3 h
- Corrente di ricarica regolabile
- Lavora durante la ricarica



ZAVORRA MODULARE

- Moduli facilmente rimovibili
- Funzionamento anche con zavorra ridotta
- Regolazione automatica della capacità di sollevamento
- Peso totale: 405 kg



RUOTE PER INTERNI

- Pneumatici bianchi antitraccia per interni



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica remota della flotta
- Integrato o retrofit su unità esistenti



*Opzionale



MPK20.2
MINIPICKER 21M

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.