

MPK50

GRÚA PICK&CARRY



Capacidad de carga

5000 kg



Altura máxima en punta

9,3 m



Dimensiones (l x a x h)

3010 x 1190 x 1740 mm



Alimentación

Batería




Peso

4450 kg

3450 kg máquina

1000 kg contrapeso desmontable



ES [m - kg]



MODOS DE TRABAJO


CABRESTANTE

5000 kg

- Capacidad de 1000 kg con un solo ramal / 5000 kg con 5 ramales
- Longitud de 60 m
- Conexiones hidráulicas rápidas



Tabla de cargas del cabrestante




PLUMA MECÁNICA DE DOS SECCIONES

- Dos secciones mecánicas
- Capacidad: 1800 kg / 700 kg
- Uso con gancho o cabrestante
- 4 ángulos: +11° / -14° / -39° / -64°



GANCHO

5000 kg



Tablas de carga: Gancho





Tabla de carga pluma mecánica





RADIOCONTROL

- Control total de conducción y grúa
- Sencillo, intuitivo y proporcional
- Batería de repuesto a bordo
- Seguridad: autodiagnóstico y botón de emergencia

MOVILIDAD DEL BRAZO

- Rotación lateral de torreta $\pm 5^\circ$
- Doble extensión hidráulica mediante cadenas
- Cabezal de pluma inclinable en 3 posiciones

MODOS DE TRABAJO VERSÁTILES

- Barra hidráulica de estabilización frontal
- Pick&Carry
- Modo gancho – cabrestante – pluma

TOTALMENTE ELÉCTRICO

- 100 % eléctrico, batería de plomo 48 V, 620 Ah
- Mantenimiento mínimo
- Operación sin emisiones en interiores
- Cargador rápido 110V/230V integrado
- Autonomía superior a 1 jornada laboral

LASTRE EXTRAÍBLE

- Lastre desmontable fácilmente con carretilla elevadora

RUEDAS PARA INTERIORES

- Neumáticos blancos sin marcas para interior

J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoreo y diagnóstico remoto de flota
- Integrado o retrofit en unidades existentes



*Opcional



MPK50
PICK & CARRY CRANE

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos proporcionados son orientativos y no tienen valor contractual.