

MPK50

GRU PICK&CARRY



Capacità di sollevamento

5000 kg



Altezza massima di sollevamento

9,3 m



Dimensioni (l x p x h)

L x W x H

3010 x 1190 x 1740 mm



Alimentazione


Batteria



Peso

4450 kg

3450 kg macchina
1000 kg zavorra rimovibile



IT [m - kg]



MODALITÀ DI LAVORO


ARGANO

5000 kg

- Capacità 1000 kg / 5000 kg 5 rinvii
- 60 m di lunghezza
- Connessioni idrauliche rapide



Tabella di carico argano



BRACCIO MECCANICO A DUE SEZIONI

GANCIO

5000 kg

- Due sezioni meccaniche
- Capacità: 1800 kg / 700 kg
- Utilizzabile con gancio o argano
- 4 angoli: +11° / -14° / -39° / -64°




Tabella di carico - Gancio





Tabella di carico braccio meccanico





RADIOCOMANDO

- Controllo completo guida e gru
- Semplice e intuitivo, proporzionale
- Batteria di ricambio a bordo
- Sicurezza: autodiagnostica & pulsante di emergenza

MOBILITÀ DEL BRACCIO

- Rotazione laterale torretta $\pm 5^\circ$
- Doppia estensione idraulica con catene
- Testa del braccio inclinabile a 3 posizioni

MODALITÀ DI LAVORO

- Barra frontale stabilizzante idraulica
- Pick&Carry
- Utilizzo con gancio – argano – braccio



COMPLETAMENTE ELETTRICO

- 100% elettrico, batteria al piombo 48 V, 620 Ah
- Costi di manutenzione minimi
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Caricabatterie rapido 110V/230V integrato
- Autonomia superiore a 1 giornata lavorativa



ZAVORRA RIMOVIBILE

- Zavorra facilmente rimovibile con carrello elevatore



RUOTE PER INTERNI

- Pneumatici bianchi antitraccia per interni



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica remota della flotta
- Integrato o retrofit su unità esistenti



*Opzionale



MPK50
GRU PICK&CARRY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.